

GEBRUIKERSGIDS BUURTSCHUUR

N o b e l h o r s t - M i d d e n



Versie: v01

Datum: 05-07-2016

Buurtschuur Nobelhorst-Midden

INLEIDING



Beste medebewoner van Nobelhorst-Midden,

Voor u treft u de handleiding aan voor het gebruik van de Buurtschuur. Dit is een informatieve map waarin u alle noodzakelijke informatie snel terug kan vinden. Het zal in de toekomst verder aangevuld/bijgehouden worden met meer noodzakelijke informatie.

In geval van nood kunt u altijd contact opnemen met de dienstdoende beheerder van de Buurtschuur.

Wij hopen dat u veel plezier zult hebben van de Buurtschuur.

Met vriendelijke groet,

De Buurtschuur beheerders:

- Sebastiaan Vos
- Henk Koningsveld
- Martin Gerits
- Jan van den Berg
- Ben Rosier

Buurtschuur Nobelhorst-Midden

INHOUDSOPGAVE



DE ARTIKELEN BOX

VAATWASSER

MAGNETRON

KOFFIE AUTOMAAT

GELUIDSINSTALLATIE

BEAMER

HOUTPELLET KACHEL

OVERIGE APPARATUUR

Plafond Ventilator

Disco Verlichting

TV Ontvanger

BIJLAGEN

- A. Uitgebreide handleiding Magnetron (Sharp R-231)
- B. Uitgebreide handleiding Koffie Automaat (Novo-183)
- C. Uitgebreide handleiding Beamer (Epson EB-S17)

Buurtschuur Nobelhorst-Midden

DE ARTIKELEN BOX



Bij het huren van de Buurtschuur, ontvangt u naast de sleutel ook een box met allerlei noodzakelijke artikelen (zie foto's). Deze artikelen bestaat uit:

- De kunststof box (blijft eigendom van de Buurtschuur).
- Kabeltje om je externe geluidsdrager aan te sluiten op de geluidsinstallatie (blijft eigendom van de Buurtschuur).
- Een handdoek (blijft eigendom van de Buurtschuur).
- Een theedoek (blijft eigendom van de Buurtschuur).
- Een vaatdoek voor schoonmaken.
- Een schuurspons voor schoonmaken.
- Een tablet voor de vaatwasser.
- 3x vuilniszak voor rest afval (na afloop graag in de betreffende container aan de overkant deponeren).



Buurtschuur Nobelhorst-Midden

VAATWASSER



Pro-Line FDP48ASL-E

Starten Vaatwasser

1. Stop de vuile vaat in de machine. Verwijder de “grote stukken” etensresten van de vaat. Dit voorkomt verstoppingen en/of een teleurstelling aan het eind van het programma wanneer de vaat niet goed schoon is.
2. Doe het meegeleverde tablet in het daarvoor bestemde bakje en druk het klepje dicht (zie foto 1).
3. Druk de ON/OFF schakelaar in om de machine aan te zetten (zie foto 2).
4. Selecteer het type wasprogramma:
 - i. Normaal (foto 3): standaard programma (duur: 102 minuten).
 - ii. Snel (foto 4): programma voor weinig vervuiling (duur: 31 minuten).

De overige programma's zijn niet noodzakelijk voor het gebruik in de Buurtschuur.




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Einde Programma

1. Druk de ON/OFF schakelaar in om de machine uit te zetten (zie foto 2).
2. Verwijder de schone vaat uit de machine.
3. Daar waar nodig afdrogen met de meegeleverde theedoek.
4. Ruim de vaat weer op in de daarvoor bestemde kasten.

Gedragsregels

Verwijder de schone vaat uit de machine en ruim het weer op in de daarvoor bestemde kasten.

Buurtschuur Nobelhorst-Midden

MAGNETRON

Sharp R-231WW



Opwarmen In Magnetron

1. Open de magnetron deur
2. Stop het op te warmen product in de magnetron.
3. Draai aan de onderste knop om de magnetron tijd te selecteren (zie foto 1).
4. Standaard start de magnetron op het hoogste vermogen (100P). Je kan een lager vermogen selecteren door deze knop meerdere keren in te drukken (zie foto 2).

100P = 850W	30P = 240W (ontdooi stand)
70P = 560W	10P = 80W
50P = 400W	0P = 0W

5. Start de magnetron door op de startknop te drukken (zie foto 3).

Tussentijds is het mogelijk om de magnetron stop te zetten door de deur te openen. Druk de deur weer dicht en de magnetron zal het programma verder afmaken. Aan het einde van het programma zal de magnetron een piep-signaal geven. Deze kan je laten stoppen door de deur te openen of om op de STOP knop te drukken (zie foto 4). Wanneer je tussentijds klaar bent met het programma zet de magnetron dan uit door op de STOP knop te drukken (zie foto 4). Zie **Bijlage A** voor een uitgebreide gebruikers handleiding.



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

Gedragsregels

Houdt de binnenkant van de magnetron schoon. Dit is eenvoudig te doen door gebruik te maken van een vochtige vaatdoek (meegeleverd in de kunststof artikelen box).

KOFFIE AUTOMAAT



Bravilor Bonamat Novo

Koffie Automaat Aanzetten

1. Stop de stekker van de koffie automaat in het stopcontact.
2. Pak de filterhouder en doe daar het filter en de gemalen koffie in. Indicatie van de hoeveelheid: een bijna vol koffiekopje (het kleine model) met gemalen koffie is voldoende voor een volle kan koffie (zie foto 1).
3. Vul de koffiekkan met de gewenste hoeveelheid water en schenk dit bovenin de automaat onder het zwarte klepje (zie foto 2).
4. Zet de koffie automaat aan door op de onderste knop te drukken (zie rode pijl foto 3). Je zal hierbij ook het onderste oranje lichtje zien branden.

De automaat zal nu het proces vanzelf beginnen en het middelste oranje lampje gaat branden. De koffie automaat is klaar wanneer het middelste oranje lampje uit is (zie gele pijl foto 3). Indien noodzakelijk kan ook de bovenste warmhoudplaat gebruikt worden voor de tweede kan. Druk daarvoor de bovenste knop in (zie foto 3). Je zal hierbij ook het bovenste oranje lichtje zien branden.

!!! Zet geen lege kannen op een hete warmhoudplaat. De koffiekkan kan hierdoor stuk gaan.



Foto 1



Foto 2




Foto 3

Zie **Bijlage B** voor een uitgebreide gebruikers handleiding.



Koffie Automaat Uitzetten

1. Wanneer je klaar bent met de koffie automaat, druk dan de knop(pen) in. Wanneer de lampjes bij de knoppen uit zijn, is ook de automaat uit.
2. Trek de stekker van de koffie automaat uit het stopcontact.
3. Leeg de kan(nen) en de filterhouder. Spoel deze om met water wanneer u klaar bent met de koffie.

Gedragsregels

Leeg de kan(nen) en de filterhouder. Spoel deze even om met water wanneer u klaar bent met de koffie.

GELUIDSINSTALLATIE



American Audio

Geluidsinstallatie Aanzetten

1. Zet de installatie aan door de bovenste schakelaar om te zetten naar 1 (zie foto 1).
2. Zet de versterker aan door de onderste schakelaar om te zetten naar 1 (zie foto 2).
3. Selecteer de input (zie foto 3):
 - a. Line 1: geluid van de TV-ontvanger.
 - b. Line 2: nog niet in gebruik.
 - c. Line 3: nog niet in gebruik.
 - d. Line 4: nog niet in gebruik.
 - e. Aux 5: de ingang links van de input schakelaar. Het kabeltje is meegeleverd in de artikelen box.
4. Je kunt ook Bluetooth verbinden met de versterker
 - a. Houdt de input op Aux 5.
 - b. Selecteer met de "mode" knop totdat er "blue" in het display staat (zie foto 4).
 - c. Op je eigen apparatuur moet je zoeken naar het apparaat "BLUETOOTH" en hiermee kan je verbinden.



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Geluidsinstallatie Uitzetten

1. Zet de installatie uit door de bovenste schakelaar om te zetten naar 0 (zie foto 1).
2. Zet de versterker uit door de onderste schakelaar om te zetten naar 0 (zie foto 2).

Gedragsregels

Denk aan het volume van de geluidsinstallatie. Zorg er voor dat het geluid niet buiten een straal van 20 meter hoorbaar is voor omwonenden.

Buurtschuur Nobelhorst-Midden

BEAMER

Epson EB-S17



Beamer Aanzetten

1. Pak de afstandsbediening van de beamer (zie foto 1).
2. Druk op de blauwe AAN/UIT knop en wacht totdat het beeld is opgebouwd.
3. Selecteer de "source" voor de beamer.
 - a. Computer: RGB aansluiting
 - b. Video: TV ontvanger en HDMI aansluiting
 - c. USB: niet in gebruik
 - d. LAN: niet in gebruik



Foto 1

Beamer Uitzetten

1. Pak de afstandsbediening van de beamer (zie foto 1).
2. Druk 2x op de blauwe AAN/UIT knop en wacht totdat het beeld weg is.

Zie **Bijlage C** voor een uitgebreide gebruikers handleiding.

Buurtschuur Nobelhorst-Midden

HOUTPELLET KACHEL



Pasian Supernova Hydro

Kachel Aanzetten

1. Zet de kachel aan door de AAN/UIT knop 2 seconden in te drukken (zie foto 1). Wacht totdat "Load Wood" in het display komt te staan.
2. Wacht geduldig, het systeem heeft tijd nodig om te starten en op te warmen (ongeveer 15 minuten).
3. Je kan uiteindelijk de kachel hoger of lager zetten door de knop HOGER of LAGER in te drukken (zie foto 2).
 - a. HOGER (bovenste knop): meer warmte
 - b. LAGER (onderste knop): minder warmte
4. We adviseren ook om de plafond ventilator te gebruiken op stand LOW. De afstandsbediening hangt rechts van de kachel (zie foto 3). Zie hoofdstuk "Plafond Ventilator" voor meer informatie.



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Kachel Bijvullen

1. De kleine voorraad houtpellets liggen links van de kachel (zie foto 4).
2. Open de grijze klep bovenop de kachel (zie foto 5).
3. Doe de pellets met beleid in de kachel aan de linkerkant van de opening (zie foto 5).
Dus rustig aan in de kachel doen.



Foto 4



Foto 5

Kachel Uitzetten

1. Zet de kachel uit door de AAN/UIT knop 2 seconden in te drukken (zie foto 1). In het display komt "off" te staan.
2. De kachel gaat nu vanzelf uit. Doe dit 30 minuten voor het verlaten van de Buurtschuur, want dan profiteert u nog van de warmte.
3. Vergeet niet om de plafond ventilator uit te zetten (OFF). De afstandsbediening hangt links van de kachel (zie foto 3). Zie hoofdstuk "Plafond Ventilator" voor meer informatie.

De genoemde foto's staan op de vorige pagina.

OVERIGE APPARATUUR



Plafond Ventilator

Met de afstandsbediening, hangend rechts van de kachel, kunt u de plafond ventilator bedienen (zie foto 1). U kunt drie verschillende standen kiezen ("High", "Medium" en "Low"). Na het gebruik de ventilator weer uitzetten (knop: OFF).



Foto 1

Zet deze ventilator in ieder geval op stand "Low" bij gebruik van de kachel (zie hoofdstuk "Houtpellet Kachel"). Zo wordt de stijgende warme lucht naar beneden geholpen.

Disco Verlichting

1. Stop de stekker in de stopcontact. De verlichtingsunit zal zelf aan gaan.
2. Na gebruik de stekker uit het stopcontact halen.

TV Ontvanger

1. Druk de TV ontvanger aan met de "AAN/UIT" knop (zie foto 2).
2. Druk op de "Chanel UP/DOWN" om van kanaal te wisselen (zie foto 3).
 - a. Te ontvangen tv zender: NPO1, NPO2 en NPO3
3. Druk de TV ontvanger uit met de "AAN/UIT" knop.



Foto 2



Foto 3

Buurtschuur Nobelhorst-Midden

BIJLAGEN



-
- A. Uitgebreide handleiding Magnetron (Sharp R-231)
 - B. Uitgebreide handleiding Koffie Automaat (Novo-183)
 - C. Uitgebreide handleiding Beamer (Epson EB-S17)